

Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky

Súťaž
„Oprava podlahových krytín v učebniach,,
je vyhlásená cez EKS

Odstránenie pôvodnej pvc podlahovej krytiny a odvoz na skládku	m2		370	
Úprava podkladovej betónovej vrstvy a niekde dlažby frézovaním	m2		190	
Nová liata nivelizačná vrstva hrúbka cca 5 mm o pevnosti v tlaku viac ako 35 MPa	m2		190	
Brúsenie liatej vrstvy	m2		190	
Celoplošné brúsenie poškodených parkiet pre odstránenie nerovností	m2		180	
Opravy výškových nerovností po pôvodných priečkach ktoré rozdeľovali miestnosť o celkovej dĺžke 36 m x 0,4 m plastbetónom alebo inou vhodnou hmotou	m2		14,7	
Celoplošná epoxidová laminácia na parkety (alebo iná vhodná vrstva) na parkety pre súdržnosť podkladu pre polozenie PVC podlahoviny	m2		180	
Nová liata vrstva na parkety hrúbky cca 5 mm o pevnosti viac ako 35 MPa s výstužou	m2		180	
Brúsenie liatej vrstvy na parketách	m2		180	

Dodávka podlahoviny PVC		m2		370	
Celoplošné lepenie a zváranie podlahoviny		m2		370	
Dodanie PVC soklíkov 30 x 30 mm		bm		217	
Lepenie PVC		bm		217	
Názov		Hodnota / charakteristika			
Celková hrúbka pvc podlahovej krytiny pre vysokú záťaž		2 mm			
Stupeň záťaže		trieda 43			
Určené použitie		Učebne školy			
Vzor a farba podlahoviny a soklíkov		Bude upresnený z predložených vzoriek pred pokládkou			

Bližšie informácie v EKS

Nováky 1.12.205